ID EST



Pattern: Maria aka marì

Occorrente:

- ✓ Filato Blu Sky Alpacas

 qualità Alpaca Silk 200 qr.;
- ✓ ferro n. 3,5;
- √ ferro circolare n. 3,5

Dietro:

Con i ferri del 3,5 avviare 102 m. e lavorare 4 ferri a maglia tubolare. Proseguire a punto coste con trecce per 66 ferri iniziano e finendo con 1 m. di vivagno.

Terminate le coste lavorare altri 6 ferri a maglia tubolare.

A questo punto si prosegue la lavorazione a grana di riso.

Al 13° ferro, per il giro manica, chiudere ogni 2 ferri 3 m, 2 m., 1 m. per 6 volte. Al 79° ferro dall'inizio della lavorazione a grana di riso per lo scollo, chiudere le 20 m. centrali.

Proseguire il lavoro separatamente chiudendo dopo 2 ferri 17 m. ai lati dello scollo.

Al 83° ferro chiudere le 13 m per ogni spalla.

Davanti:

Si lavora come il dietro.

Contemporaneamente al 15° ferro della lavorazione a grana di riso dividere il lavoro e proseguire le due parti separatamente diminuendo dai lati dello scollo 1 m. ogni due ferri per 20 volte, 1 m. ogni 4 ferri per 7 volte.

Al 83° ferro chiudere le 13 m. per ogni spalla.

Confezione:

Chiudere le cuciture dei fianchi e delle spalle.

Con il ferro circolare del 3,5 riprendere le maglie lungo lo scollo e lavorare a punto coste 1/1 per 4 giri, facendo in modo di avere una maglia a diritto nel centro davanti.

Per la punta dello scollo diminuire ogni giro 2 m. nel seguente modo, passare la maglia che precede quella centrale, lavorare insieme a diritto la maglia centrale con la successiva, accavallare la maglia passata.

Riprendere, sempre con il ferro circolare, le maglie lungo il giro manica e lavorare 3 giri a punto coste 1/1.

www.unfilodi.com

Questo schema è stato rilasciato sotto la licenza Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 2.5 Italia. Per leggere una copia della licenza visita il sito web http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/ o spedisci una lettera a Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.

ID EST di Maria aka marì

PUNTO COSTE CON TRECCE

			_	_	_		_				_					5° ferro
		$/\top$	_	_	_	_	_	\Box	L		_	_	_	_	_	3º ferro
			_	_	_	_	_				_	_	_	_	_	1º ferro

Si lavora su un multiplo di 20 maglie. Lavorare le maglie dei ferri pari così come si presentano Ripetere sempre i 6 ferri del diagramma.

LEGENDA


diritto

rovescio

mettere in sospeso 3 m sul davanti del lavoro,
lavorare 2 m a diritto,
lavorare a diritto le maglie in sospeso.

mettere in sospeso 2 m sul dietro del lavoro,
lavorare 3 m a diritto,
lavorare a diritto le maglie in sospeso.

MODELLO



www.unfilodi.com

Questo schema è stato rilasciato sotto la licenza Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 2.5 Italia. Per leggere una copia della licenza visita il sito web http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/ o spedisci una lettera a Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.