

Biquadratico



**di Alessandra
aka ingalez**



Premio AdminBag

per l'innovazione
e l'ingegnerizzazione
dei progetti

Filato utilizzato:

merino 100% colori :

- grigio chiaro (**CP** Colore principale)
(10 gomitoli da 50 gr.)
- grigio scuro (**CC** Colore contrastante)
(2 gomitoli da 50 gr.)

Si può utilizzare in alternativa la **MerinoGold** di *Grignasco*

Ferri utilizzati: circolari mm 3,5, lunghezza 120 cm

Occorrono inoltre: 3 anellini marcapunti (MP)

Tensione: - maglia rasata: 5,5 maglie/pollice 22 maglie/10 cm
9 ferri/pollice 36 ferri/10 cm

- legaccio: 5,5 maglie/pollice 22 maglie/10 cm
12 ferri/pollice 36 ferri /10 cm

Taglia: 42/44

Misure:

altezza totale 50 cm, larghezza busto 47 cm, altezza busto 30 cm, lunghezza maniche 47 cm

Tecniche utilizzate:

maglia rasata, legaccio, avvio provvisorio delle maglie, *mitered angles*

Spiegazione:

Il cardigan è lavorato partendo dallo sprone a legaccio e a righe, poi riprendendo le maglie si lavora il busto in un solo pezzo avanti e indietro a maglia rasata, poi si riprendono le maglie delle maniche e si lavora in tondo sempre a maglia rasata, concludendo con un bordo a legaccio e a righe come lo sprone.

Sprone:

Con il colore contrastante (CC), avviare 360 maglie con l'avvio provvisorio delle maglie e posizionare i marcapunti (MP) dopo 70 – 92 – 106 – 92 maglie.

1°ferro : con CC a dir. fino alla fine del ferro

2°ferro : con CP prima maglia passata a rov., poi a dir. fino alla fine del ferro

3°ferro : (e da ora in poi lato dritto del lavoro) con CP prima maglia passata a rov., poi a dir. fino a 2 maglie da MP, lavorare a dir. le due maglie insieme (k2tog), passare il MP sul ferro destro, passare 1 maglia, a dir. la successiva, accavallare la m. passata sulla m. lavorata (ssk), ripetere per ognuno dei MP, poi a dir. fino alla fine del ferro.


4°ferro e successivi ferri pari: (rovescio del lavoro) a dir. le maglie come si presentano

5°ferro e successivi ferri dispari: (dritto del lavoro) ripetere il 3°ferro, alternando CC e CP ogni due ferri sul rovescio del lavoro.

Dopo 64 ferri totali rimangono sul ferro 38/28/42/60 maglie.

Sul lato rovescio chiudere le maglie (una maglia a dir., la seconda a dir. accavallare la prima sulla seconda e così via fino a che non si esauriscono tutte le maglie), tendendo un po' il filo in modo che la chiusura rimanga piuttosto sostenuta.

Questo è quello che si ottiene:



Busto:

Con il **CP** riprendere le maglie in sospeso dall'avvio secondo questo ordine:
v. foto

1. 71 maglie (rosso), lascio le "verdi" ancora in sospeso (serviranno per la manica)
2. 106 del dietro (rosso) lasciare le ulteriori "verdi" in sospeso per la seconda manica
3. riprendere dal bordo (non sono in sospeso) 42 maglie

In totale $71+106+42=219$ maglie.

Iniziare la lavorazione del corpo del cardigan dall'alto verso il basso, a maglia rasata lavorando avanti ed indietro con il **CP**:

1°ferro: a dritto è il dritto dal lavoro, partendo dal lato sinistro (3), poi la schiena (2), poi il lato destro (1), inserendo marcapunti in corrispondenza dei fianchi (42 maglie, MP, 106 maglie, MP, 71 maglie)

2°ferro e ferri pari: (rovescio del lavoro) passare a rovescio la 1° maglia, 4 maglie a dritto per il bordo a legaccio, proseguire a rovescio fino a 5 maglie dalla fine del ferro, 5 maglie a dritto.

3°ferro e ferri dispari: (dritto del lavoro) 1 maglia passata a rov. tutto a dritto fino alla fine.

Ripetere alternandoli il 2° e 3° ferro.

Dopo 27 cm circa, corrispondenti a 79 ferri, per il bordo del cardigan, sul rovescio del lavoro, iniziare a legaccio con il **CC**.

Cambiare colore ogni due ferri, dopo 16 ferri, al 17° ferro chiudere con il **CC**.

Maniche:

Riprendere le 92 maglie per ciascuna manica con il **CP**, inserire il MP all'inizio del ferro e lavorare in tondo con il metodo magic loop.

Ferri dal 1° al 4° a dir. in tondo

5°ferro: 2 dir., 2 maglie insieme (k2tog), a dir. fino a 4 maglie dal MP, passare 1 maglia, a dir. la successiva, accavallare la m. passata sulla m. lavorata, 2 dir.

Ripetere i ferri da 1a a 5 per altre 12 volte (65 ferri in tutto), poi dim. le due maglie ogni 6 ferri per 6 volte in tutto, a questo punto ci sono 54 maglie sul ferro.

Proseguo a dir. senza più calare per altri 11cm circa ed inizio il polso

1°ferro: a rov. con **CC**

2°ferro: a dir. con **CC**

3°ferro: a rov. con **CP**

4°ferro: a dir. con **CP**

Ripetere questi 4 ferri per volte (16 ferri in tutto), poi chiudere le maglie con **CC** a rov.

Fissare sul rovescio le estremità dei gomitioli.



I due lembi del cardigan sono accostati e non sovrapposti, quindi si può chiudere con spille o con bottoni e asole.



