

Charlotte aka Charlene

il vestito tutto d'un pezzo di **Carlotta** aka **carli84**



Avevo voglia di mettermi alla prova facendo qualcosa di diverso dai soliti pullover o cardigan, qualcosa di facile, di versatile, da portare sia per andare a lavoro che per uscire la sera, qualcosa di semplice ma allo stesso tempo un po' particolare. Non avevo voglia di impazzire con trecce, schemi e compagnia bella e così ecco l'idea della maglia rasata diritta intervallata da maglie cadute non per sbaglio, ma apposta. Perciò i punti impiegati sono quelli "base", quelli che si imparano appena prendiamo in mano un paio di ferri: tanti diritti e rovesci, un po' di aumenti e qualche gettato.

Non c'è bisogno di essere un mago del knitting per fare questo vestito, ma solo essere capaci di usare i ferri circolari; il capo è infatti realizzato top-down, partendo dal collo e arrivando all'orlo della gonna. Grazie a questo metodo di lavoro è possibile provare il vestito mentre lo si sferruzza e quindi di modificare anche un po' a proprio piacimento le lunghezze. Per esempio un'idea potrebbe essere quella di fare le maniche più lunghe o più corte, a voi la scelta.

Misure :

Le misure che riporto sono le mie (42-44), ma usando un filato o dei ferri leggermente più grossi si può ottenere facilmente una taglia in più, viceversa una in meno.

Busto: 90 cm

Vita: 72 cm a capo non indossato (punto a coste)

Orlo gonna: 100 cm

Ascelle-orlo gonna: 70 cm

Maniche (da sotto l'ascella): 33 cm

Occorrente :

- 6 matasse John Q Designer Creative DK 8 ply (100 % lana, 50 gr = 102 m) color 123 Dusky Heather (sostituibile con Cascade, 100% lana, 100 gr = 200 m, 6 matasse)
- ferri circolari 4 e 4,5 mm con cavo da 60 e da 100 cm (oppure gioco di ferri o cavo da 40 cm e punte corte)
- marcapunti, di cui un di colore diverso per segnare l'inizio del giro
- ago da lana
- filo di scarto
- 2 bottoni (a piacere)

Campione :

10 cm x 10 cm = 18-20 m a maglia rasata dritta lavorata circolarmente (per ottenere questa tensione io ho dovuto usare le punte da 4 mm)

Abbreviazioni :

M1 = 1 aumento per i raglan (rimando a Knitting Help per scegliere il tipo di aumento preferito, io ho fatto il M1A)

gett = gettato (per le m che si faranno cadere)

dr = dritto ritorto

Collo :

Con i ferri n. 4,5 mm e cavo da 100 cm avviare 88 m (consiglio il "long tail cast on"), chiudere in tondo (usare un marker per segnare l'inizio del giro) e lavorare 32 ferri a coste 2/2 con la tecnica del magic loop. Se preferisci puoi avviare il lavoro con un gioco di ferri e proseguire poi con i ferri circolari, oppure puoi usare un cavo da 40 cm e le punte speciali più corte.

Busto :

Cambiare le punte e mettere quelle da 4 mm.



Ferro 1: lavorare a maglia rasata diritta e calare 8 maglie (2 ins a dir) a distanza regolare, ogni 8 m (tot 80 m).

ferro 2: dividere il lavoro con i marker come segue: 11 m per la spalla (5 dir, 1 gett, 5 dir), marker, 30 m per il davanti, marker, 11 m per la spalla (5 dir, 1 gett, 5 dir), marker, 30 m per il dietro (tot 82 m)

ferro 3: (aumenti lungo i raglan) spalla: *1 dir, M1, 3 dir, 1 dr, 1 dir, 1 dr, 3 dir, M1, 1 dir*, marker, davanti = °1 dir, M1, 28 dir, M1, 1 dir°, ripetere da * a * per l'altra spalla, rip da ° a ° per il dietro (tot 90 m)

ferro 4: tutto a dir (lavorare sempre la maglia prima e dopo il gett della spalla a dr)

ferro 5: aumentare lungo i raglan come al ferro 3: spalla = 1 dir, M1, 4 dir, 1 dr, 1 dir, 1 dr, 4 dir, M1, 1 dir, davanti = °1 dir, M1, 30 dir, M1, 1 dir° (tot 98 m)

ferro 6 e tutti i ferri pari: a dir

ferro 7: aumenti (tot 106 m)

ferro 9: aumenti (tot 114 m)

ferro 11: aumenti (tot 122 m)

ferro 13: aumenti (tot 130 m)

ferro 15: aumenti e per la spalla impostare come segue: 1 dir, 1gett, 1 dr, 8 dir, 1 dr, 1 dir, 1 dr, 8 dir, 1 dr, 1 gett, 1 dir (tot 138 m)

ferro 17: aumenti e per la spalla: 1 dir, M1, 1 dir, 1 dr, 8 dir, 1 dr, 1 dir, 1 dr, 8 dir, 1 dr, 1 dir, M1, 1 dir (tot 146 m)

ferro 18: diritto e per la spalla: 1 dir, 1 dr, 1 dir, 1 dr, 8 dir, 1 dr, 1 dir, 1 dr, 8 dir, 1 dr, 1 dir, 1 dr, 1 dir

ferro 19: aumenti e per la spalla: 1 dir, M1, 1 dr, 1 dir, 1 dr, 8 dir, 1 dr, 1 dir, 1 dr, 8 dir, 1 dr, 1 dir, M1, 1 dir (tot 154 m)

ferro 21: aumenti e per la spalla: 1 dir, M1, 1 dir, 1 dr, 1 dir, 1 dr, 8 dir, 1 dr, 1 dir, 1 dr, 8 dir, 1 dr, 1 dir, 1 dr, 1 dir, M1, 1 dir (tot 162 m)

ferro 23: aumenti e per la spalla: 1 dir, M1, 2 dir, 1 dr, 1 dir, 1 dr, 8 dir, 1 dr, 1 dir, 1 dr, 8 dir, 1 dr, 1 dir, 1 dr, 2 dir, M1, 1 dir (tot 170 m)

ferro 25: aumenti e per la spalla: 1 dir, M1, 3 dir, 1 dr, 1 dir, 1 dr, 8 dir, 1 dr, 1 dir, 1 dr, 8 dir, 1 dr, 1 dir, 1 dr, 3 dir, M1, 1 dir (tot 178 m). Ora potrebbe essere il momento giusto per cambiare il cavo e usare quello da 60 cm!

ferro 27: aumenti e per la spalla: 1 dir, M1, 4 dir, 1 dr, 1 dir, 1 dr, 8 dir... (tot 186 m)

ferro 29: aumenti e per la spalla: 1 dir, M1, 5 dir, 1 dr, 1 dir, 1 dr, 8 dir... (tot 194 m)

ferro 31: aumenti e per la spalla: 1 dir, M1, 6 dir, 1 dr, 1 dir, 1 dr, 8 dir... (tot 202 m)

ferro 33: aumenti e per la spalla: 1 dir, M1, 7 dir, 1 dr, 1 dir, 1 dr, 8 dir... (tot 210 m)

ferro 35: aumenti e per la spalla: 1 dir M1, 8 dir, 1 dr, 1 dir, 1 dr, 8 dir... (tot 218 m)

ferro 37: aumenti e per la spalla: 1 dir, 1 gett, 1 dr, 8 dir, 1 dr, 1 dir, 1dr, 8 dir...(tot 226 m)

ferro 38: a diritto e per la spalla: 2 dir, 1 dir, 8 dir...

ferro 39: aumenti e per la spalla: 1 dir, M1, 1 dir, 1dr, 8 dir, 1 dr, 1 dir, 1 dr, 8 dir...(tot 234 m)

ferro 40: a diritto e per la spalla: 1 dir, 1dr, 1 dir, 1 dr, 8 dir...

ferro 41: aumenti e per la spalla: 1 dir, M1, 1 dr, 1 dir, 1 dr, 8 dir, dr, dr, 1 dr...(tot 242 m)

ferro 42: a diritto e per la spalla: 2 dir, 1 dr, 1 dir, 1 dr, 8 dir..

ferro 43: mettere su un filo le 51 m della manica, montare 6 m, lavorare a dir 70 m del dav, mettere su un altro filo le 51 m dell'altra manica, montare 6 m, lavorare a dir 70 m del dietro (busto = tot 152 m)

ferro 44: chiudere in cerchio (ricorda il marker per segnare l'inizio del giro!) e lavorare a dir

ferro 45-69: a diritto

ferro 70: diminuire 8 m (2 ins a dir) nel corso del ferro (ogni 15 m circa) tot m 144 (72 m per il dav e 72 m per il dietro)

ferro 71- 90: a coste 2/2

Gonna:

ferro 1-22: a diritto

ferro 23: 9 dir, M1, 18 dir, M1, 18 dir, M1, 18 dir, M1, 18 dir, M1, 18 dir, M1, 18 dir, M1, 18 dir, M1, 9 dir (tot 152 m)

ferro 1-22: a diritto

ferro 23: 9 dir, M1, 19 dir, M1, 19 dir, M1, 19 dir, M1, 19 dir, M1, 19 dir, M1, 19 dir, M1, 19 dir, M1, 19

m, M1, 10 dir (tot 160 m)

ferro 1-20: a diritto

ferro 21: 10 dir, M1, 20 dir, M1, 20 dir, M1, 20 dir, M1, 20 dir, M1, 20 dir, M1, 20 dir, M1, 20 dir, M1, 10 dir (tot 168 m)

ferro 1-18: a diritto

ferro 19: 11 dir, M1, 21 dir, M1, 21 dir, M1, 21 dir, M1, 21 dir, M1, 21 dir, M1, 21 dir, M1, 21 dir, M1, 10 dir (tot 176 m)

ferro 1-16: a diritto

ferro 17: 11 dir, 1 gett, 22 dir, 1 gett, 22 dir, 1 gett, 22 dir, 1 gett, 22 dir, 1 gett, 22 dir, 1 gett, 22 dir, 1 gett, 22 dir, 1 gett, 11 dir (tot 184 m)

ferro 1-15: a diritto lavorando la maglia prima e dopo il gettato a dir rit e il gett a dir: 10 dir, 1 dr, 1 dir, 1 dr, 20 dir, 1 dr, 1 dir, 1 dr, e così via.

ferro 16: lavorare a coste 2/2 facendo cadere la m gettata e riprendendo con il ferro sx la barra formatasi con la caduta della m in modo da poter creare 2 nuove m (tot 192 m). In pratica:

2 dir, 2 rov, 2 dir, 2 rov, 2 dir, 1 rov, lascia cadere 1 m, riprendere con il ferro sx il filo in corrispondenza della m caduta e creare 2 nuove m (1 rov e 1 dir), 1 dir, 2 rov, 2 dir, 2 rov e così via.

ferro 17-21: coste 2/2

ferro 22: chiudere le m in pattern

Maniche :

ferro 1: con ferri da 4 mm e cavo da 100 cm (magic loop), oppure con il gioco di ferri, mettere sul cavo le 51 m che si trovano sul filo e riprendere 6 m da sotto l'ascella, in corrispondenza di quelle montate per il busto (tot 57 m). Poi lavorare le 51 m a diritto come segue: 2 dir, 1 dr, 1 dir, 1 dr, 8 dir... (ricorda di lavorare la m prima e dopo il gett a dr > vedi ferro 42 del busto).



Mettere marker per segnare l'inizio del giro.

ferro 2: chiudere in cerchio e lavorare a dritto come segue: 8 dir, 1 dr, 1 dir, 1 dr, 8 dir, 1 dr, 1 dir, 1 dr, 8 dir, 1 dr, 1 dir, 1 dr, 8 dir, 1 dr, 1 dir, 1 dr, 8 dir, 1 dr, 1 dir, 1 dr, 2 dir

ferro 3-21: a dritto

ferro 22: 4 dir, 2 ins a dir, 2 dir, 1 dr, 1 dir, 1dr,... (tot 56 m)

ferro 23-37: a dir (ricorda i dr!)

ferro 38: 3 dir 2 ins a dir, 2 dir, 1 dr, 1 dir, 1 dr, ... (tot 55 m)

ferro 39-75: a dritto (ricorda i dr!)

ferro 76: lavorare a coste 2/2 lavorare a coste 2/2 facendo cadere la m gettata e riprendendo con il ferro sx la barra formatasi con la caduta della m in modo da poter creare 2 nuove m (tot 192 m). Vedi ultimo ferro 16 della gonna

ferro 77-81: coste 2/2

ferro 82: chiudere le m in pattern



Rifiniture :

Con l'ago da lana fermare i fili e a piacere cucire due bottoni sul collo; in questo modo sarà più facile riconoscere il davanti dal dietro.