

RIPICCA

...quasi una mantella...

di **Maria** aka **mari**
aka **marinin**

Questo capo è lavorato top-down cioè dall'alto verso il basso. Vengono usati ferri circolari per una maggiore praticità ma principalmente la lavorazione è avanti e indietro, l'unica parte lavorata in tondo è il bordo delle maniche che si lavorano con i circolari da 80 cm senza dover utilizzare la tecnica del magic loop.



TAGLIA: essendo quasi una mantellina è una taglia unica...
le indicazioni vanno bene per small, medium e large.

MATERIALE: 10 gomitoli di **Nuovo Irlanda di Lana Gatto** (100% lana, 50 gr = 83 mt), ferri circolare n° 6, cavi da 80 cm. e 150 cm., 4 marcapunti ; un bottone.

CAMPIONE MAGLIA RASATA: 13 maglie x 18 ferri = 10 cm. x 10 cm.

ABBREVIAZIONI: dir = diritto
rov = rovescio
gett = gettato
aum = aumento (io l'ho eseguito avviando a nuovo una maglia)
A= anellino marcapunti
PA= passare l'anellino marcapunti
m = maglia
p = punti

PUNTI UTILIZZATI:

Maglia rasata: ferri dispari, a diritto
ferri pari, a rovescio

Grana di riso: ferri dispari, alternare 1 diritto e 1 rovescio
ferri pari, lavorare a diritto le maglie che si presentano a rovescio e lavorare a rovescio le maglie che si presentano a diritto.



ESECUZIONE:

BORDO DEL COLLO

Avviare 80 maglie sul cavo da 150 cm.

1° e 2° ferro: grana di riso

3° ferro: 2 punti a grana di riso, chiudere 3 punti, 75 punti a grana di riso

4° ferro; 75 p a grana di riso, avviare a nuovo 3 punti, 3 p a grana di riso

5° - 6° - 7° - 8° ferro: grana di riso.

SPRONE E MANICHE

1° ferro: chiudere le prime 8 m (che formeranno la pattina dell'abbottonatura), 4 p a grana di riso, 5 dir, 1 aum, 1 dir, mettere un A, 1 dir, 1 aum, 14 dir, 1 aum, 1 dir, mettere un A, 1 dir, 1 aum, 18 dir, 1 aum, 1 dir, mettere un A, 1 dir, 1 aum, 14 dir, 1 aum, 1 dir, mettere un A, 1 dir, 1 aum, 5 dir, 4 p a grana di riso.

2° ferro e tutti i ferri pari: i primi e gli ultimi 4 p a grana di riso, tutti i punti centrali a rovescio.

3° ferro: 4 punti a grana di riso, 6 dir, 1 gett, 1 dir, PA, 1 dir, 1 gett, 16 dir, 1 gett, 1 dir, PA, 1 dir, 1 gett, 20 dir, 1 gett, 1 dir, PA, 1 dir, 1 gett, 16 dir, 1 gett, 1 dir, PA, 1 dir, 1 gett, 6 dir, 4 p a grana di riso.

Ripetere questi 4 ferri continuando ad alternare ogni due ferri aumenti a gettati nella maglia precedente e in quella successiva l'anellino sino al 40° ferro dove si avranno 232 maglie.

41° ferro: 4 p a grana di riso, 26 dir, PA, 1 dir, 1 aum, 54 dir, 1 aum, 1 dir, PA, 60 dir, PA, 1 dir, 1 aum, 54 dir, 1 aum, 1 dir, PA, 26 dir, 4 p a grana di riso.

43° ferro: 4 p a grana di riso, 25 dir, 1 gett, 1 dir, PA, 1 dir, 1 gett, 56 dir, 1 gett, 1 dir, PA, 1 dir, 1 gett, 58 dir, 1 gett, 1 dir, PA, 1 dir, 1 gett, 56 dir, 1 gett, 1 dir, PA, 1 dir, 1 gett, 25 dir, 4 p a grana di riso. [praticamente per le maniche si continua ad aumentare ai lati una maglia ogni 2 ferri mentre per i davanti e il dietro si aumenta ai lati una maglia ogni 4 ferri]

Ripetere dal 41° al 44° ferro per altre 9 volte. Si arriva al 80° ferro con 40 p, anellino, 96 p, anellino, 80 p, anellino, 96 p, anellino, 40p. (352 punti)

81° - 83° - 85° ferro: 4 p grana di riso, 344 dir, 4 p grana di riso.

82° - 84° - 86° ferro: 4 p grana di riso, 344 rov, 4 p grana di riso

BORDO FINITURA DAVANTI E DIETRO

1° ferro: lavorare 40 p a grana di riso, levare l'anellino, passare su di un filo le 96 maglie della manica, continuare a lavorare a grana di riso sui successivi 80 p del dietro, levare l'anellino, passare su di un filo le 96 maglie dell'altra manica, continuare a grana di riso sui restanti 40 p del davanti.

2° - 3° - 4° - 5° - 6° - 7° - 8° ferro: grana di riso

Chiudere le 160 maglie.

BORDO MANICHE

Questo è l'unico pezzo dove la lavorazione viene effettuata in tondo.

Riprendere le 96 m della manica sul cavo da 80 cm.

Mettere un anellino marcapunti all'inizio del giro e lavorare per 8 giri a grana di riso facendo una diminuzione all'inizio del primo giro in modo da ritrovarsi con 95 m sul cavo.



FINITURE

Fissare e nascondere i capi, chiudere l'eventuale buco che si è formato tra i bordo davanti-dietro e il bordo manica con l'ago da maglia.

Attaccare il bottone.

