

Ribbing and Lace Chemo Caps



Designer : <http://www.ravelry.com/designers/heather-tucker>

Traduttrice : <http://www.ravelry.com/projects/saphira555/>

Modello : <http://www.ravelry.com/patterns/library/ribbing-and-lace-chemo-caps>

Feather Lace

Taglia :

Donna Taglia media - 50cm circonferenza, 19 cm altezza

Campione :

17 maglie e 23 righe = 10 cm a maglia rasata

Materiali :

- 50 gr (80 metri) di filato soft worsted
- Ferri circolari 5 mm con cavo da 120 cm (per il [magic loop](#))
oppure set di ferri doppia punta
- Ago da lana

Istruzioni :

Avviare 84 Maglie.

Unire per lavorare in tondo. Dividere i punti tra i ferri a doppia punta o i ferri circolari per fare il magic loop. Fare in modo di avere multipli di 14 su ciascun ferro.

Ferro 1 : 11m dir, 1m rov, 1m dir, 1m rov

Ferro 2 : 1m dir, 9m rov , 1m dir, 1m rov, 1m dir, 1m rov

Ferro 3 : 11m dir, 1m rov, 1m dir, 1m rov

Ferro 4 : 11m dir, 1m rov, 1m dir, 1m rov

Ferro 5 : 2m dir, 1 gettato, 2m dir , passare 2m 1m diritto, passare due maglie a diritto, lavorare le due maglie passate a diritto ritorto, 2m ins dir, 2m dir, 1 gettato , 1m dir, 1m rov, 1m dir, p1 m rov

Ferro 6 : 11m dir, 1m rov, 1m dir, 1m rov

Ferro 7 : 1m dir, 1 gettato, 2m dir, passare 2m 1 m diritto, passare due maglie a diritto, lavorare le due maglie passate a diritto ritorto, 2m ins dir, 2m dir, 1 gettato, 2m diritto, 1m rovescio, 1m diritto, 1m rovescio

Ripetere i ferri 4-7 finchè il cappello non misura 15 cm dal bordo

Finire con il Ferro 4

Ferro 8 : 2 m dir,1 gettato, 1 m diritto, passare 3 m 1 m diritto accavallare le 3 m passate, 3 m ins a dir, 1m dir, 1 gettato, 1m dir, 1 rov, 1m dir 1m rov

Ferro 9 : 9m dir, 1 m rov, 1m dir, 1 m rov

Ferro 10 : 1m dir, 1 gettato, passare tre maglie a diritto, lavorare le tre maglie passate a diritto ritorto, 3m ins a dir, 1 gettato, 2m dir, 1m rov, 1m dir 1m rov

Ferro 11 : 7m dir 1m rov 1m dir 1m rov

Ferro 12 : 2m dir, passare due maglie a diritto, lavorare le due maglie passate a diritto ritorto, 2m ind dir, 1m dir, 1m rov, 1m dir 1m rov

Ferro 13 : 5m dir, 1 m rov, 1m dir , 1m rov

Ferro 14 : 1m dir, 3m ins dir, 1m dir, 1m rov, 1m dir, 1m rov

Ferro 15 : 3m dir 1m rov 1m dir 1m rov

Ferro 16 : 3m dir 3m ins rov

Ferro 17 : 3m dir 1m rov

Ferro 18 : 3m ins dir 1m rov

Tagliare il filo lasciando alcuni cm. Con un ago da lana tirare il filo attraverso le maglie rimanenti, assicurarlo bene e intrecciare alla fine.

Diamond Lace

Designer : <http://www.ravelry.com/designers/heather-tucker>

Traduttrice : Irene / [Saphira555](#)

Taglia

Donna Taglia media – 50cm circonferenza, 19 cm altezza

Campione:

17 maglie e 23 righe = 10 cm a maglia rasata

Materiali:

- 50 gr (80 metri) di filato soft worsted
- Ferri circolari 5 mm con cavo da 120 cm (per il [magic loop](#))
oppure set di ferri doppia punta
- Ago da lana

Istruzioni :

Avviare 84 maglie.

Unire per la lavorazione in tondo. Dividere i punti tra i ferri a doppia punta o i ferri circolari. Dividere in multipli di 14 su ciascun ferro. Ripetere le istruzioni per tutto il ferro.

Bordo :

Ferro 1 : 11m dir, 1m rov, 1m rov, 1m dir

Ferro 2 : 1m dir, 9m rov, 1m dir, 1m rov, 1m dir, 1m rov

Ferro 3 : 11m dir, 1m rov, 1m dir, 1m rov

Ferro 4 : 11m dir, 1m rov, 1m dir, 1m rov

Ferro 5 : passare due maglie a diritto, lavorare le due maglie passate a diritto ritorto, 3m dir, 1 gettato, 1m dir, 1 gettato, 3m dir, 2m ins dir, 1m rov, 1m dir, 1m rov

Ferro 6 : 11m dir, 1m rov, 1m dir, 1m rov

Ferro 7 : passare due maglie a diritto, lavorare le due maglie passate a diritto ritorto, 2m dir, 1 gettato, 3m dir, 1 gettato, 2m dir, 2m ins dir, 1m rov, 1m dir, 1m rov

Ferro 8 : 11m dir, 1m rov, 1m dir, 1m rov

Ferro 9 : passare due maglie a diritto, lavorare le due maglie passate a diritto ritorto, 1m dir, 1 gettato, 5m dir, 1 gettato, 1m dir, 2m ins dir, 1m rov, 1m dir, 1m rov

Ferro 10 : 11m dir, 1m rov, 1m dir, 1m rov

Ferro 11 : passare due maglie a diritto, lavorare le due maglie passate a diritto ritorto, 2m dir, 1 gettato, 3m dir, 1 gettato, 2m dir, 2m ins dir, 1m rov, 1m dir, 1m rov

Ripetere i ferri 4-7 fino a che il cappello non misura 15 cm dal bordo.

Finire con un ferro pari.

Diminuzioni :

Ferro 1 : passare due maglie a diritto, lavorare le due maglie passate a diritto ritorto, 7 m dir, 2m ins dir, 1m rov, 1m dir, 1m rov

Ferro 2 : 9m dir, 1m rov, 1m dir, 1 m rov

Ferro 3 : passare due maglie a diritto, lavorare le due maglie passate a diritto ritorto, 5m dir, 2m ins dir, 1m rov, 1m dir, 1m rov

Ferro 4 : 7m dir, 1m rov, 1m dir, 1m rov

Ferro 5 : passare due maglie a diritto, lavorare le due maglie passate a diritto ritorto, 3m dir, 2m ins dir, 1m rov, 1m dir, 1m rov

Ferro 6 : 5m dir, 1m rov, 1m dir, 1m rov

Ferro 7 : passare due maglie a diritto, lavorare le due maglie passate a diritto ritorto, 1m dir, 2m ins dir, 1m rov, 1m dir, 1m rov

Ferro 8 : 3m dir, 1m rov, 1m dir, 1m rov

Ferro 9 : 3m dir, 3m ins rov

Ferro 10 : 3m dir, 1m rov

Ferro 11 : 3m ins dir, 1m rov

Tagliare il filo lasciando alcuni cm. Con un ago da lana tirare il filo attraverso le maglie rimanenti, assicurarlo bene e cucire le estremità.