

# Spring-Sprout

Media difficoltà

Questo maglietta un po' frou-frou va lavorata con un filato molto sottile in modo che i ventagli del bordo e il colletto riccio non risultino rigidi e ingombranti. Se la vostra bimba è un dolce confettino ed ama l'eleganza, il modello si presta ad essere ralizzato in tinta unita ed in questo caso la traduzione più adatta del nome del modello sarà **"germoglio di primavera"**!

Se invece sferruzzate per vestire un simpatico terremoto, vi consiglio un filato autorigante sottile (lana per calzini) per aggiungere una nota di carattere in più, in tal caso la traduzione del nome del modello sarà **"scatto della molla"**!



## TAGLIA

4 [6, 8, 10] anni (taglia 4 nelle foto)

## MISURE CAPO FINITO

Circonferenza busto: 67 [73, 78, 82] cm

Lunghezza busto: 41 [45, 54, 60] cm

## OCCORRENTE

**Per il "germoglio di primavera"**

**Grignasco Baby Merino** [100% Lana merino, 250m per un gomitolo da 50g];  
quantità 4 [5, 6, 7] gomitoli da 50g

**Per lo "scatto della molla"**

**Grignasco Strong Print** [75% Lana merino, 25% Poliammide; 210m per un gomitolo da 50g];  
quantità 4 [5, 6, 7] gomitoli da 50g  
in alternativa

**Opal Rainforest** [75% Superwash wool, 25% Polyamide; 425m per un gomitolo da 100g];  
colore: Flamingo (nella foto) ;quantità 2 [2.5, 3, 3.5] gomitoli 100g

**Un paio di ferri n° 2.5 o tali da ottenere la tensione indicata.**

## TENSIONE

27 m/38 ferri = 10x10 cm a maglia rasata

## PUNTI IMPIEGATI

Legaccio, maglia rasata, maglia rasata rovescia, diminuzioni : due maglie insieme a dritto oppure passare 1m a dir + 1 dir + accavallare la m passata



## **Davanti**

Lavorare come il dietro fino a 35 [39,46.5,52] cm e iniziare a sagomare lo scollo

Al centro, chiudere 15 [17,19,19] m.

Al bordo scollo, dim 5 m, poi 2 m, infine 1 m.

Continuare per le spalle sulle rimanenti 30 [33,35,38] m fino a raggiungere la lunghezza totale 41 [45, 54, 60] cm.

Chiudere le 30 [33,35,38] m delle spalle

## **Manica**

Con i ferri 2.5 avv 76 [80, 84, 86] m.

Ferri 1 - 4: lavorare a dritto per 4 ferri (2 righe a legaccio).

Ferro 5: sul dritto del lavoro, suddividere le maglie come segue 15 [17,19,20] rov, 16 dir, 14 rov, 16 dir, 15 [17,19,20] rov.


Ferri 5 – 21: seguire le istruzioni per il bordo a ventagli

Ferri 21 e successivi: sul dritto si avranno 46 [50,54,56] m sul ferro, divise come segue 15 [17,19,20] rov, 1 dir, 14 rov, 1 dir, 15 [17,19,20] rov.

Aum 1 m su entrambi i lati ogni 5 [5,5,6] ferri per 20 [21,21,23] volte.

Continuare fino a 34 [37.5, 40.5,44] cm.

Chiudere le 86 [92, 96,102] m.



## **FINITURE**

Cucire davanti e dietro in corrispondenza della spalla destra.

### **Colletto arricciato**

Per il colletto, riprendere 54 [59, 63,66] m dallo scollo davanti e 38 [42, 44,47] m dallo scollo dietro .  
Lavorare il riccio A, poi il B, infine il colletto.

#### **Riccio A:**

Riprendere il numero di maglie specificato.

Ferri 1 - 4: lavorare a dritto per 4 ferri (2 righe a legaccio).

Ferro 5 :sul dritto del lavoro, lavorando a dritto aumentare 1 m in ogni punto (puntare nel filo anteriore e successivamente nel filo posteriore di ogni punto). In questo modo si raddoppia il numero dei punti sul ferro.

Ferri 6-7 : Lavorare a maglia rasata.

Chiudere le maglie morbidamente senza tirare troppo il filo.

#### **Riccio B:**

Riprendere il numero di maglie specificato sopra la fascia a legaccio alla base del riccio A.

Ferri 1 - 4: lavorare a dritto per 4 ferri (2 righe a legaccio).

Ferro 5 :sul dritto del lavoro, lavorando a dritto aumentare 1 m in ogni punto (puntare nel filo anteriore e successivamente nel filo posteriore di ogni punto). In questo modo si raddoppia il numero dei punti sul ferro.

Ferri 6-7 : Lavorare a maglia rasata.

Chiudere le maglie morbidamente senza tirare troppo il filo.

#### **Colletto:**

Riprendere il numero di maglie specificato sopra la fascia a legaccio alla base del riccio B.

Ferri 1 - 4: Lavorare a maglia rasata.

Ferri 5 - 14: Lavorare a coste 1x1 [1 dir, 1 rov]

Ferri 15 - 19: Lavorare a maglia rasata.

Chiudere le maglie morbidamente senza tirare troppo il filo.

Cucire la spalla sinistra lasciando il colletto aperto.

Attaccare le maniche e cucire i fianchi ed i sottomanica.

Attaccare un bottoncino sul bordo colletto e fare un'asola con l'uncinetto sul bordo opposto.