



Pattern Speciale
di **emmafassio**
per i WorkShops di
www.unfilodi.com

unfilodi

mea ShawL
di Emma Fassio



Mea ShawL

di Emma Fassio



Ho creato questo scialle per un WorkShop presso Unfilodi (www.unfilodi.com) nell'autunno del 2010 utilizzando i ferri circolari e la tecnica continentale.

Può essere realizzato in molte dimensioni diverse, in funzione del numero di ripetizioni lavorate. Per esempio, per quello bianco ne ho eseguite 5 mentre per quello nero 7. Non esitate a personalizzare il vostro scialle, aggiungendo o togliendo ripetizioni per creare scialli più sportivi dalle dimensioni di una bandana o scialli immensi ed eleganti per un effetto più drammatico indossati su abiti da sera.

Materiale

Lana: per quello bianco, 1 gomitolo di **Piura**, by **Filitaly-Lab**, 50 grammi (1.76 ounces), 399 metri (436 yards)
per quello nero, 1 gomitolo di **Manos del Uruguay Lace**, 50 grammi (1.76 ounces), 400 metri (438 yards)

Ferri: per la **Piura** ferri circolari n. 4 mm (6 US)
per la **Manos Lace** ferri circolari n. 3 mm (2,5 US)

Accessori: 4 marca punti, 1 ago da lana per fermare e rimagliare le codine



abbreviazioni

m – marca punto; **pm** – posiziona marca punto; **sm** – sposta marca punto



Istruzioni

Lo scialle è lavorato iniziando dal punto centrale sulla schiena.

Avviare 6 maglie.

Lavorare a legaccio 2 giri.

Ferro 3 – 2 m. dir., pm, 1 gett., pm, 2 m. dir., pm, 1 gett., pm, 2 m. dir.

Ferro 4 – 2 m. dir., sm, 1 gett., 1 m. dir., 1 gett., sm, 2 m. dir., sm, 1 gett., 1 m. dir., 1 gett., sm, 2 m. dir.

Ferro 5 – 2 m. dir., sm, 1 gett., lavorare a rovescio sino a m, sm, 2 m. dir., sm, lavorare a rovescio sino a m, 1 gett., sm, 2 m. dir.

Ferro 6 - 2 m. dir., sm, 1 gett., lavora a dritto sino a m, 1 gett., sm, 2 m. dir., sm, 1 gett., lavora a dritto sino a m, 1 gett., sm, 2 m. dir.

Ferri 7, 9, 11, 13, 15 – ripetere ferro 5

Ferri 8, 10, 12, 14, 16 – ripetere ferro 6

Ora avrete 48 maglie.

La sezione seguente è la spiegazione della parte traforata dello scialle, la cui dimensione dipenderà da quante ripetizioni eseguirete. Per una maggiore comprensione dei ferri da ripetere, ho fatto ripartire la numerazione dal ferro 1.

Ferri 1, 3, 5 – 2 m. dir., sm, 1 gett., lavora a rovescio sino a m, sm, 2 m. dir., sm, lavora a rovescio sino a m, 1 gett., sm, 2 m. dir.

Ferri 2, 4 - 2 m. dir., sm, 1 gett., lavora a dritto sino a m, 1 gett., sm, 2 m. dir., sm, 1 gett., lavora a dritto sino a m, 1 gett., sm, 2 m. dir.

Ferro 6 – 2 m. dir., sm, 1 gett., (2 m. ins. a dir., 1 gett.) sino a m, sm, 2 m. dir., sm, 1 gett., (2 m. ins. a dir. ritor., 1 gett.) sino a m, sm, 2 m. dir.

Ferro 7 – 2 m. dir., sm, 1 gett., lavora a dritto sino a m, sm, 2 m. dir., sm, lavora a dritto sino a m, 1 gett., sm, 2 m. dir.



Ferro 8 – 2 m. dir., sm, 1 gett., (2 m. ins. a dir. , 1 gett.) sino a m, sm, 2 m. dir., sm, 1 gett., (2 m. ins. a dir. ritor., 1 gett.) sino a m, sm, 2 m. dir.

Ferri 9, 11, 13 - 2 m. dir., sm, 1 gett., lavora a rovescio sino a m, sm, 2 m. dir., sm, lavora a rovescio sino a m, 1 gett., sm, 2 m. dir.

Ferri 10, 12 - 2 m. dir., sm, 1 gett., lavora a dritto sino a m, 1 gett., sm, 2 m. dir., sm, 1 gett., lavora a dritto sino a m, 1 gett., sm, 2 m. dir.

Ferro 14 - 2 m. dir., sm, 1 gett., (2 m. ins. a dir. , 1 gett.) sino a m, sm, 2 m. dir., sm, 1 gett., (2 m. ins. a dir. ritor., 1 gett.) sino a m, sm, 2 m. dir.

Ferro 15 - 2 m. dir., sm, 1 gett., lavora a dritto sino a m, sm, 2 m. dir., sm, lavora a dritto sino a m, 1 gett., sm, 2 m. dir.

Ferro 16 - 2 m. dir., sm, 1 gett., (2 m. ins. a dir. , 1 gett.) sino a m, sm, 2 m. dir., sm, 1 gett., (2 m. ins. a dir. ritor., 1 gett.) sino a m, sm, 2 m. dir.

Ferro 17 - 2 m. dir., sm, 1 gett., lavora a dritto sino a m, sm, 2 m. dir., sm, lavora a dritto sino a m, 1 gett., sm, 2 m. dir.

Ferro 18 - 2 m. dir., sm, 1 gett., (2 m. ins. a dir. , 1 gett.) sino a m, sm, 2 m. dir., sm, 1 gett., (2 m. ins. a dir. ritor., 1 gett.) sino a m, sm, 2 m. dir.

Ora potete ripetere i ferri 1-18 quante volte volete per ottenere le dimensioni che desiderate dello scialle. 😊

Dopo aver lavorate l'ultimo ferro 18 della vostra ultima ripetizione, chiudete le maglie in modo morbido sul giro successivo (lavorando a dritto le maglie).

Nascondete le codine, lavate e bloccate il vostro scialle.

Ora è pronto per essere indossato. 😊